Calperos 500, 200mg jonów wapnia *30 kaps.

Cena: 17,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,2 g Ca2+
Opakowanie	30 kaps. (2 x15)
Postać	kaps.twarde
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	lek bez recepty
Substancja czynna	Calcium carbonicum

Opis produktu

Nazwa: Calperos 500
Postać: kaps.
Dawka: 0,2 g Ca2+
Opakowanie: 30 kaps. (2 blist.po 15 szt.)
Skład: 1 kapsułka preparatu Calperos 500 zawiera 500 mg węglanu wapnia, co odpowiada 200 mg jonów wapnia. Substancje pomocnicze: magnezu stearynian, talk, dwutlenek tytanu (E 171), indygotyna, (E 132), żelatyna.
Działanie: Wapń jest pierwiastkiem biorącym udział w tworzeniu i mineralizacji tkanki kostnej na przestrzeni całego życia człowieka. Warunkuje prawidłowe przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni poprzecznie prążkowanych. Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wpływa również na sprawność pracy mięśnia sercowego. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Wpływa na aktywność katalityczną szeregu enzymów, pełni też rolę przekaźnika, dzięki któremu bodźce chemiczne, fizyczne lub hormonalne ulegają przekształceniu w określony efekt biologiczny. Dzięki właściwości zmniejszania przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych wapń działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie.Węglan wapnia zawarty w preparatach CALPEROS pomaga pokryć dzienne zapotrzebowanie na wapń, zmniejsza utratę wapnia z układu kostnego u kobiet w okresie około- i postmenopauzalnym oraz u wszystkich osób w podeszłym wieku. Zapobiega wystąpieniu zmian kostnych w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek. Wpływa łagodząco na odczyny alergiczne na powierzchni skóry i błon śluzowych.
Wskazania: - stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń: okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji; - nieprawidłowe żywienie produktami ubogimi w wapń; - zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych; - zmniejszone stężenie wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej; - profilaktycznie - uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy; - stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji po złamaniach kości; - wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych.
Przeciwwskazania: Nie należy zażywać preparatów CALPEROS w następujących przypadkach:- nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; - zwiększone stężenie wapnia we krwi; - kamica nerkowa; W przypadkach niewydolności nerek, odwodnienia, zaburzeń stężenia elektrolitów we krwi, chorób serca, sarkoidozy (choroba układowa zajmująca węzły chłonne wnęk płucnych i płuc) oraz podczas leczenia glikozydami nasercowymi lub tiazydowymi środkami moczopędnymi, przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza.
Działania niepożądane: Preparaty CALPEROS w dawkach przekraczających zalecane, mogą powodować działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, takie jak wzdęcia, zaparcia, brak apetytu, wzmożone pragnienie, nudności, wymioty oraz objawy

spowodowane podwyższonym stężeniem wapnia we krwi np. zwiększone wydalanie moczu. W przypadku zaobserwowania objawów niepożądanych należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem

Dawkowanie: - W przypadku pominięcia dawki:należy zażyć kolejną dawkę w należnym czasie.- W przypadku zażycia większej dawki niż należałoby:mogą pojawić się objawy przedawkowania, takie jak: brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i wymioty), osłabienie, zwiększone wydalanie moczu, zaburzenia rytmu serca. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie (dorośli): 1 do 2 kapsułek (od 200 do 400 mg wapnia zjonizowanego) 2 do 3 razy dziennie; Nie należy zażywać więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę, czyli nie więcej niż 6 kapsułek CALPEROS 500.i:

Dawkowanie (dzieci): Dzieci powyżej 7 roku życia i młodzież: 1 kapsułka preparatu CALPEROS 500 (200 mg wapnia zjonizowanego) do 3 razy dziennie.