

Cholinex Intense smak jeżynowy *20 pastylek

Cena: 24,50 PLN



Opis słownikowy

Dawka	2,5mg+1,2mg
Opakowanie	20 pastyl. (2 blist. po 10 pastyl.)
Postać	pastyl.twarde
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Substancja czynna	Hexylresorcinolum, Benzalkonium

Opis produktu

Skład: Substancje czynne: 2,5 mg heksylorzorcynolu, 1,2mg chlorku benzalkoniowego.

Substancje pomocnicze: sacharoza granulowana i płynna glukoza (50-50), glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, lewomentol, aromat jeżynowy, czerwień koszenilowa, czern brylantowa

Wskazania: objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

Działanie: Tabletki do ssania Cholinex Intense zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksylorzorcynol oraz chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku Cholinex Intense, jeśli: występuje nadwrażliwość na heksylorzorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; występuje nietolerancja niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy).

Działania niepożądane: Jak każdy lek, Cholinex Intense może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła.

Sposób użycia: Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 tabletki na dobę.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Ciąża i karmienie piersią: Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Uwaga: Lek zawiera sacharozę i glukozę. Jedna tabletkę zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość cukru w swojej diecie.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Status: Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.