

Clarastill krople do oczu 5ml

Cena: 37,98 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 ml (but.+zakrap.)
Postać	krop.do oczu, roztwór
Producent	PHARM SUPPLY SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: Clarastill krople do oczu

Opakowanie: 5 ml

Skład: Karboksymetyloceluloza 0,3%, parahydroksybenzoestan metylu 0,03%, parahydroksybenzoestan propylu 0,012%, glicerol, N-acetylokarnozyna, chlorek sodu, wersenian disodowy, tetraboran sodu, diwęglan potasu, woda oczyszczona.

Zawiera środek konserwujący: wersenian disodowy

Opis produktu: Clarastill to wodny roztwór karboksymetylocelulozy o stężeniu 0,3%, przeznaczony do stosowania na tkanki oka.

Krople do oczu o działaniu ochronnym, odżywczym, nawilżającym, powlekającym.

Działanie: Charakteryzuje się następującymi właściwościami fizykochemicznymi: preparat jest doskonale przezroczysty, łatwo miesza się z wodą (oraz płynem łzowym) w każdym stosunku.

Nie powoduje wytwarzania nierozpuszczalnych osadów soli metali lub związków organicznych, które mogą być obecne w niewielkiej ilości w płynie łzowym.

Odczyn preparatu i jego osmolarność jest zgodna z tkankami oka i płynem łzowym, w związku z czym preparat jest doskonale tolerowany.

Wskazania: Krople do oczu o działaniu odżywczym, nawilżającym, powlekającym (mechaniczne działanie soczewek kontaktowych, promienie słoneczne, dym, płyn, klimatyzacja, promieniowanie wytwarzane przez urządzenia komputerowe).

Dzięki właściwościom zawartego w nich przeciwutleniacza i działaniu przeciwko wolnym rodnikom, chroni tkanki oka (ciało szkliste, rogówkę, spojówkę) przed skutkami stresu oksydacyjnego spowodowanego przez niekorzystne warunki środowiska i ułatwiają powrót

do ich prawidłowego stanu na drodze naturalnych mechanizmów.

Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku objawów infekcji oka.
Nie wkraplać jednocześnie z innymi produktami stosowanymi do oczu.
Nie stosować jeśli stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia: Zwykle zakrapla się 1-2 krople preparatu na dobę do worka spojówkowego ściskając lekko butelkę.

W zależności od potrzeb krople można stosować częściej.

Uwaga: Po 30 dniach po pierwszym otwarciu opakowania pozostałą ilość preparatu należy wyrzucić.

Status: Wyrób medyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.