

## Contractubex żel 50 g



Cena: 67,98 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	(0,01g+0,1g+50j.m.)/
Opakowanie	50 g (tuba)
Postać	żel
Producent	MERZ PHARMACEUTICALS GMBH
Rejestracja	lek bez recepty
Substancja czynna	Allantoinum, Allii cepae extr., Hepar.na

### Opis produktu

**Nazwa:** Contractubex żel

**Opakowanie:** 50g

**Skład:** 1 g żelu zawiera:

substancje czynne: heparyna 50 j.m., ekstrakt płynny z cebuli 100 mg, allantoina 10 mg; substancje pomocnicze: kwas sorbinowy, metylu parahydroksybenzoesan, guma ksantan, makrogol 200, olejek zapachowy (Fragrance 231616), woda oczyszczona.

**Działanie:** Stymuluje gojenie się rany i przeciwdziała niefizjologicznemu tworzeniu się blizny.

**Wskazania:** Blizny ograniczające ruch, powiększone (przerostowe, obrzmiałe, o kształcie bliznowca), nieestetyczne blizny pooperacyjne, blizny po amputacjach, blizny pooparzeniowe i powypadkowe, przykurcze np. palców (przykurcz Dupuytrena), przykurcze ścięgien spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

**Przeciwwskazania:** w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

na niewyleczone rany,

na blizny obejmujące duże powierzchnie skóry,

na uszkodzoną skórę,

na błony śluzowe.

**Działania niepożądane:** W rzadkich przypadkach może dojść do miejscowego podrażnienia skóry.

**Dawkowanie:** O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę wcierając delikatnie w tkankę blizny, aż do całkowitego wchłonięcia. W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć na noc opatrunek z lekiem. Leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości blizny lub występowania przykurczu.

**Status:** Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.