

# Maxicortan krem 15 g

Cena: 14,98 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Opakowanie	15 g
Postać	krem
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	lek bez recepty
Substancja czynna	Hydrocortisonum

## Opis produktu

**Skład:** 1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

**Opis produktu:** Maxicortan to lek o podwójnej dawce substancji czynnej\*, dobrze znanej i stosowanej miejscowo w stanach zapalnych skóry, we wskazaniach takich jak: atopowe zapalenie skóry, wyprysk kontaktowy alergiczny, pokrzywka, reakcje występujące po użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie).

Maxicortan zawiera maksymalną dawkę hydrokortyzonu (10 mg/g)\*\*, teraz dostępną bez recepty. Krem Maxicortan stosowany miejscowo wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

\*1g kremu Maxicortan zawiera 10mg hydrokortyzonu octanu czyli podwójną dawkę substancji czynnej w porównaniu z kremami zawierającymi w 1g kremu 5mg hydrokortyzonu octanu.

**Wskazania:** Produkt leczniczy Maxicortan stosuje się miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Produkt leczniczy stosuje się miejscowo następujących wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; wyprysk kontaktowy alergiczny, pokrzywka; reakcje występujące po użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie).

**Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na hydrokortyzonu octan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze; trądzik zwykły; trądzik różowaty; atrofia (zanik) skóry; nowotwory i stany przednowotworowe skóry; dermatitis perioralis; zmiany gruczołowe skóry; otwarte rany i uszkodzona skóra; współistniejąca grzybica układowa; skóra twarzy; dzieci w wieku poniżej 12 lat.

**Sposób użycia:** nakładać niewielką ilość kremu na miejsce zmienione chorobowo 1 lub 2 razy na dobę. Nie należy stosować produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry. Nie stosować dłużej niż 7 dni. Dzieci: produkt leczniczy Maxicortan nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

**Status:** Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

